?

?????? LiMON ??? PulsioFlex

?????? LiMON ??? ?????????????????? ???????? PulsioFlex

Rating: Not Rated Yet
Ask a question about this product

Manufacturer: PULSION/ MAQUET

Description

?????????? LiMON ??????????? ??? ????????????? ????????? ??????? ??????, ??????????? ?? ??????? ???????? ????????? ?? ??????????? ????? ???????????????? ????????????????? ????????? ??????????? ???????? (ICG). ?????? ?????????? ? ????????? ICG – 810-830 ??. ????????? ??????????? ??????????? ? ??????? ?????????? ???????. ????????? ????, ??? ICG ????????? ????????????? ???????, ???????? ??? ????????? – ???????? ????????? ??????????? ??????? ??????. ???????????????? ???????? ???????? ????????? ICG ??? ?????????? ??????? ?????? ??????????? ? ????????????????? ??????? ??????????? ??? ?????, ??? ? ??????? 30-?? ???.

???????????

- ?????? ??????????? ?????????? ??????
- ???????? ?????????? ????????? ??????? ??????
- ??????????? ????? ?????????
- ????????????? ? ????? ??????

?

??????????? ???????. ??????????? ??????????????.

- LiMON ?????????? ?????????? ??????????? ??????
- ?????????? ??????????? ???????????
- ? ?????? ???????? ????????? ICG ?????, ??? 16%/??? ????????? ?????????????
- ???????????????? ??????????? ??????? ??? ?????????? ????????????? ??????? LiMON ? PiCCO
- ????????? ???????? ???????? ?????????

????????????????? ??????

- ???????????????? ?????? ???????? ? ??????? ????????????? ??? ?????????? ??????????? ????????? ?????????????????
- ??????????? ????????? ?????????? ?????? ????????? ????????????? ????? ????????
- ??????????? ?????? ??????????? ??????????

???????? ??????

- ?????????? LiMON ?????????????? ??????, ??????? ???????? ???????? ??? ?????? ??????????? ??????
- ?????? ???????? ???????? ????????? ??????????? ????????? ??????????? ?????????? ???????? ???????? ??????
- ????????? ????????? ?????? ???????????? ???????????????? ?????????? ??????
- ??????????? ???????? ??????????? ????, ??? ??? ???????????? ??????????? ????????

?????????????????

- ???-, ????- ? ?????? ???????????????? ????????? ???????? ????????? ICG (PDR ICG) ????? ???????? ????????? ???????????

?????????? ???????? ? ????????? ??????????? ???????
- ????????? ??????? ?????????, ??????????????? ?? ????????? (PDR ICG), ????? ????????? ??????????? ????????? ????? ???????? ?? ??????

???????????

- ?????????? ?????????? LiMON – ?????? ???????? ??????????????? ??????? ??????
- ?????????? LiMON ????????? ????????????? ??????????? ????????? ??? ??????????????? ???????? ??????
- ????????? ????????? ?????? ???????? ????????? ????? ??????

?????????? ?????????

	????????? ?	**????????? ? ??????? ?**	**???????**
LiMON	PDR	18 - 25	%/???
	R15	0 - 10	%
	SpO2	90 -100	%

R15 – ??????????? ???????? ICG ????? 15 ?????

SpO2– ????????? ????? ??????????

??? ?????? ?????? ????????? ??????????????? ????????? ?????????? ??????? (ICG) ??????????? ???????? Diagnostic Green - ???????? ????? VERDYE (??????).

?**????????! ?????? LiMON ??? ??????????????????? ???????? PulsioFlex ?? ?????????? ? ?????????? PiCCO2, ? ????????.**

Reviews

There are yet no reviews for this product.